

BASTARD

TECHNICKÉ POŽADAVKY

1. PODIUM

1. Pevné a stabilní pódium o minimálním rozměru 8x6m při výšce alespoň 1m .
2. Podium musí být kryté proti dešti a oddělené od prostoru pro diváky zábranami.
3. Riser pod bicí soupravu min. rozměr: 3 x 2 m, výška min. 40cm
4. Zadní truss délky 8m pro zavěšení backdropu do min.výšky 4m
5. FOH dostatečně zastřešené s bočními plachtami
6. Zastřešený prostor pro přípravu nástrojovky min. 3 x 3m u podia s jednou zásuvkou 230V, 45 min. před začátkem produkce a 45 min. po skončení koncertu

2. POŘADATEL

1. Zajistí 4 pomocníky pro vykládku a nakládku techniky a nástrojů.
2. Zajistí dva hasící přístroje na pódium. Kapela při vystoupení používá řízené plameny a fontány, které jsou homologované na vnitřní i venkovní použití a splňují všechny bezpečnostní a hasičské normy v EU.
3. Zajistí ochranu po stranách podia, která zabezpečí blízké okolí pyro-efektů proti nepovolaným osobám.

3. ZVUK

PA:

Preferujeme: D&B Audiotechnik/Meyer S./L-Acoustic K., Kara, Arcs/JBL VTX/Martin A.

Akceptujeme (v dostatečném výkonu): EV/KV2/RCF/Nexo/Adamson/dB Technologies

Neakceptujeme: Mackie, SoundKing, the box, Behringer, samodomo atd.

Profesionální značkový zvukový systém schopný dosáhnout v FOH hladiny zvuku 110dBA bez zkreslení. Výkonem a typem adekvátní danému prostoru a hudebnímu žánru skupiny.

Skupina BASTARD a jejich zvukař neodpovídá za škody vzniklé na PA SYSTÉMU při poddimenzování jeho výkonu.

FOH:

Skupina si sebou doveze vlastní mixážní pult **Behringer WING** včetně stageboxu.

Prosíme o natažení **jednoho nenapojovaného CAT 5e kabelu**

s patřičnou rezervou na každé straně a opatřenými EtherCon konektory o maximální délce 80 m. (Ideálně do 75 m).

Režie musí být umístěna v ose pódia v polovině až dvou třetinách ozvučovaného prostoru. Není možné ji umístit mimo osu, na konec sálu, pod balkon a na místa, kde není zaručen reálný poslech. **Vždy bez stupínků a riserů!** Prostor pro náš pult musí být chráněn proti dešti (stánek) a oddělený od prostoru pro diváky zábranami.

V režii je nutné zajistit stůl či case o výšce 80-100 cm pod náš pult o šířce cca 1 m a přívod 230V

Po celou dobu zvukové zkoušky a během produkce bude k dispozici místní zkušený zvukový technik.

MONITORY:

Je třeba 5 nezávislých odposlechových cest.

4x vpředu (prostřední ideálně zdvojený)

1x drumfill po levé straně bubeníka

Všechny monitory by měly být stejného typu, kvalitní a v dobrém stavu.

V případě nejasností nebo dotazů neváhejte kontaktovat zvukaře:

Stanisław Waclawik , tel: +420 776 579 277

4.SVĚTLA,MLHY,OHNĚ

Světelná aparatura by měla být adekvátní povaze a velikosti akce, stejně tak hudebnímu stylu skupiny.

Uvítáme využití follow spotů a hazeru/mlhy.

Světelný park musí být ovládaný z FOH, programovatelný s možností stmívání.

Celé podium musí být rovnoměrně nasvícené předními bílými světly – včetně bubeníka!

V případě použití LED obrazovek dodáme vlastní motivy.

Používáme vlastní efektový park a pyrotechnické efekty, certifikát přiložen.

Po dobu přípravy podia a zvukové zkoušky používáme oponu, která je natažena na kraji podia před kapelou a obsluhují ji naši technici.

5.KONTAKTY PRODUKCE

Technici kapely BASTARD kontaktují sami dodavatele Zvuku a Světla. Při podpisu smlouvy vyplňte tyto údaje. Jméno a tel. NUTNÉ

Zvuk :


Světla :

6.KONTAKTY BASTARD

Tour manager: **Olaf DADOK**, tel: +420 731 279 391, mail: dadozza@seznam.cz

Zvukař: **Stanisław Waclawik**, tel: +420 776 579 277,
mail: stanislaw.waclawik@gmail.com

Děkujeme za splnění našich požadavků !

 **BST** | A RELIABLE TESTING FOR TRUST
SHENZHEN BASTARD-BAND TECHNOLOGY CO., LTD.

Certificate of Compliance

Certificate No : BST1708990590001Y-1EC-4

Applicant : GUANGZHOU MOLI STAGE EQUIPMENT CO.,LTD
2 Floor,No.7 Lanhua street Dagang Village Shijing Town Baiyun District Guangzhou China

Manufacturer : GUANGZHOU MOLI STAGE EQUIPMENT CO.,LTD
2 Floor,No.7 Lanhua street Dagang Village Shijing Town Baiyun District Guangzhou China

Product Name : FIRE MACHINE

Trade Name : MOKASFX



Main Test Model : MK-E06


Additional Model : MK-E01,MK-E02,MK-E03,MK-E04,MK-E05,MK-E07,MK-E08, MK-E09,MK-E10,MK-E11,MK-E12,MK-E13,MK-E14,MK-E15, MK-E16,MK-E17,MK-E18,MK-E19,MK-E20

Test Standard : EN61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013
EN61000-6-1:2007

As shown in the Test Report No. : BST1708990590001Y-1EC-4

The EUT described above has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the council EMC directive 2014/30/EU. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this EMC Directive.
The certificate applies to the tested sample above mentioned only and shall not imply an assessment of the whole production.


Christina Deng
Manager
Sep. 04, 2017

Shenzhen BST Technology Co.,Ltd.
Add: Building No.23-24, Zhiheng Industrial Park, Quankouer Road, Nanlou,Nanshan District,Shenzhen,Guangdong,China
Certificate Search: <http://www.bst-lab.com> Tel:400-982-9628, 8009990305, E-mail:christina@bst-lab.com