

# BASTARD

## TECHNICKÉ POŽADAVKY

### 1. PODIUM

1. Pevné a stabilní pódium o minimálním rozměru 8x6m při výšce alespoň 1m .
2. Podium musí být kryté proti dešti a oddělené od prostoru pro diváky zábranami.
3. Riser pod bicí soupravu min. rozměr: 3 x 2 m, výška min. 40cm
4. Zadní truss délky 8m pro zavěšení backdropu do min.výšky 4m
5. FOH dostatečně zastřešené s bočními plachtami
6. Zastřešený prostor pro přípravu nástrojovky min. 3 x 3m u podia s jednou zásuvkou 230V, 45 min. před začátkem produkce a 45 min. po skončení koncertu

## 2. POŘADATEL

1. Zajistí 4 pomocníky pro vykládku a nakládku techniky a nástrojů.
2. Zajistí dva hasící přístroje na pódium. Kapela při vystoupení používá řízené plameny a fontány, které jsou homologované na vnitřní i venkovní použití a splňují všechny bezpečnostní a hasičské normy v EU.
3. Zajistí ochranu po stranách podia, která zabezpečí blízké okolí pyro-efektů proti nepovolaným osobám.

## 3. ZVUK

### **PA:**

**Preferujeme:** D&B Audiotechnik/Meyer S./L-Acoustic K.,Kara,Arcs/JBL VTX/Martin A.

**Akceptujeme(v dostatečném výkonu):** EV/KV2/RCF/Nexo/Adamson/dB Technologies

**Neakceptujeme:** Mackie, SoundKing, the box, Behringer, samodomo atd.

Profesionální značkový zvukový systém schopný dosáhnout v FOH hladiny zvuku 110dBA bez zkreslení. Výkonem a typem adekvátní danému prostoru a hudebnímu žánru skupiny.

**Skupina BASTARD a jejich zvukař neodpovídá za škody vzniklé na PA SYSTÉMU při poddimenzování jeho výkonu.**

### **FOH:**

Skupina si sebou doveze vlastní mixážní pult **Behringer WING** včetně stageboxu.

Prosíme o natažení **jednoho nenapojovaného CAT 5e kabelu**

s patřičnou rezervou na každé straně a opatřenými EtherCon konektory o maximální délce 80 m. (Ideálně do 75 m).

Režie musí být umístěna v ose pódia v polovině až dvou třetinách ozvučovaného prostoru. Není možné ji umístit mimo osu, na konec sálu, pod balkon a na místa, kde není zaručen reálný poslech. **Vždy bez stupínků a riserů!** Prostor pro náš pult musí být chráněn proti dešti (stánek) a oddělený od prostoru pro diváky zábranami.

V režii je nutné zajistit stůl či case o výšce 80-100 cm pod náš pult o šířce cca 1 m a přívod 230V

Po celou dobu zvukové zkoušky a během produkce bude k dispozici místní zkušený zvukový technik.

### **MONITORY:**

Je třeba 5 nezávislých odposlechových cest.

**4x vpředu** (prostřední ideálně zdvojený)

**1x drumfill** po levé straně bubeníka

**Všechny monitory by měly být stejného typu, kvalitní a v dobrém stavu.**

V případě nejasností nebo dotazů neváhejte kontaktovat zvukaře:

**Stanisław Waclawik , tel: +420 776 579 277**

## **4.SVĚTLA,MLHY,OHNĚ**

Světelná aparatura by měla být adekvátní povaze a velikosti akce, stejně tak hudebnímu stylu skupiny.

Uvítáme využití follow spotů a hazeru/mlhy.

Světelný park musí být ovládaný z FOH, programovatelný s možností stmívání.

Celé podium musí být rovnoměrně nasvícené předními bílými světly – včetně bubeníka!

V případě použití LED obrazovek dodáme vlastní motivy.

Používáme vlastní efektový park a pyrotechnické efekty, certifikát přiložen.

Po dobu přípravy podia a zvukové zkoušky používáme oponu, která je natažena na kraji podia před kapelou a obsluhují ji naši technici.

## **5.KONTAKTY PRODUKCE**

Technici kapely BASTARD kontaktují sami dodavatele Zvuku a Světla. Při podpisu smlouvy vyplňte tyto údaje: jméno a tel. **NUTNÉ**

Zvuk : .....


Světla : .....

## **6.KONTAKTY BASTARD**

Kapela: **Mojmír KROCHMALNÝ** tel: +420 731 505 183, mail: [n.b.e@seznam.cz](mailto:n.b.e@seznam.cz)

Zvukař: **Stanisław Waclawik**, tel: +420 776 579 277,  
mail: [stanislaw.waclawik@gmail.com](mailto:stanislaw.waclawik@gmail.com)

**Děkujeme za splnění našich požadavků !**

 **BST** | A RELIABLE TESTING FOR TRUST  
SHENZHEN BASTARD-BAND TECHNOLOGY CO., LTD.

## Certificate of Compliance

**Certificate No.** : BST1708990590001Y-1EC-4

**Applicant** : GUANGZHOU MOLI STAGE EQUIPMENT CO.,LTD  
2 Floor,No.7 Lanhua street Dagang Village Shijing Town Baiyun District Guangzhou China

**Manufacturer** : GUANGZHOU MOLI STAGE EQUIPMENT CO.,LTD  
2 Floor,No.7 Lanhua street Dagang Village Shijing Town Baiyun District Guangzhou China

**Product Name** : FIRE MACHINE

**Trade Name** : MOKASFX



**Main Test Model** : MK-E06


**Additional Model** : MK-E01,MK-E02,MK-E03,MK-E04,MK-E05,MK-E07,MK-E08, MK-E09,MK-E10,MK-E11,MK-E12,MK-E13,MK-E14,MK-E15, MK-E16,MK-E17,MK-E18,MK-E19,MK-E20

**Test Standard** : EN61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012  
EN61000-3-2:2014  
EN61000-3-3:2013  
EN61000-6-1:2007

**As shown in the Test Report No.** : BST1708990590001Y-1EC-4

The EUT described above has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the council EMC directive 2014/30/EU. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this EMC Directive.  
The certificate applies to the tested sample above mentioned only and shall not imply an assessment of the whole production.

  
Christina Deng  
Manager  
Sep. 04, 2017

**Shenzhen BST Technology Co.,Ltd.**  
Add: Building No.23-24, Zhiheng Industrial Park, Quankouer Road, Nanlou,Nanshan District,Shenzhen,Guangdong,China  
Certificate Search: <http://www.bst-lab.com> Tel:400-982-9628, 8009990305, E-mail:christina@bst-lab.com